

PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ANTECEDENTES

Pro-Rural, como entidad administradora del Proyecto de Biocultura y Cambio Climático (PBCC), financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia, convoca a empresas legalmente constituidas a presentar sus ofertas para los bienes solicitados en el punto 14 ANEXOS y de acuerdo a las siguientes condiciones.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar los siguientes proponentes:

- a) Empresas legalmente constituidas en Bolivia.

3. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en la Invitación Pública.

Procederá la descalificación cuando ésta no adjunte algún documento establecido en el punto 6. Documentos que Debe Presentar el Proponente.

4. DECLARATORIA DESIERTA

Pro-Rural declarará desierta la invitación pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento de Adquisiciones de Bienes, Contratación de Servicios, Administración de Bienes y Procedimientos Administrativos y en las siguientes condiciones:

- Se hubiese presentado sólo una propuesta.
- No se hubiesen presentado propuestas.
- Ninguna de las propuestas cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documento

5. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra y/o Contratación.

6. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

- 6.1. Los documentos que deben presentar los proponentes son:
- a) Fotocopia del Registro de Comercio Actualizado.
 - b) Fotocopia del Número de Identificación Tributaria – NIT.
 - c) Fotocopia del Carnet de Identidad del Propietario o Representante Legal.
- 6.2. La propuesta (cotización) deberá estar expresada en bolivianos y por ítem, incluyendo la consideración del lugar de entrega detalladas en el punto 11. Entrega de Bienes del presente documento. Deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

7. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

- 7.1. La recepción de ofertas se recibirán únicamente en sobre cerrado hasta las 18:00 horas del día martes 16 de octubre de 2018, en Av. 6 de agosto No. 2577. Edif. Las Dos Torres, Piso 12, La Paz – Bolivia.
- 7.2. La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la Pro-Rural, citando el número de Invitación y el objeto de la Convocatoria.

8. APERTURA DE PROPUESTAS

Después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas, se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ.

9. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Pro-Rural para la evaluación de propuestas aplicará el siguiente Método de Selección y Adjudicación:

- a) Costo más bajo

10. FORMA DE ADJUDICACIÓN

La Adjudicación se realizará por ítem al oferente cuyo bien ofertado cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas adjuntas y oferte el menor precio.

11. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La adjudicación se formalizará mediante Contrato u Orden de Compra y/o Contratación.

12. ENTREGA DE BIENES

La entrega de los bienes solicitados deberá realizarse en la ciudad de Sucre, sin embargo, si el proveedor considera que no es posible cumplir con este requisito, podrá detallar en su oferta el lugar de entrega. Asimismo, para el caso de los proveedores que puedan entregar el/los bienes en la ciudad de Sucre, deberá desglosar el precio del bien por una parte y por la otra el importe de traslado del bien.

Los bienes deberán ser entregados cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes como ser la Orden de Compra y/o Contratación y Propuesta Adjudicada.

13. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PUEBAN AÑADIR A LA PROPUESTA

1. Garantías técnicas
2. Servicios conexos
3. Provisión de repuestos
4. Lugar donde se prestan los servicios de asistencia técnica
5. Medios de transporte
6. Embalaje
7. Inspección o pruebas
8. Manuales
9. Seguros

La inclusión de los criterios señalados anteriormente es opcional y depende de las características del bien o bienes, no siendo limitativas, pudiendo adicionarse otras.

14. ANEXOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS **FORMADORA DE MASA**

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
1	<p><u>Descripción:</u> Formadora de masa para industria galletera tipo Biscomatic accionada con motor monofásico calibrada a corte de galletas.</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor monofásico de ½ Hp calibrada a corte de galletas. • Construido con acero inoxidable AISI 304/SAE 1010 en todos los compartimentos que están en contacto con el producto y estructura metálica revestida con pintura de poliuretano en la estructura de soporte. • Diseñado para bandejas de 45 cm de ancho. • Producción máxima: 300 unidades/min • Dimensiones: 1,88 x 0,72m x 1,22m • Peso neto: 204 kg • Alimentación con corriente monofásica – 220v • Potencia: 440W • Accesorios incluidos: 6 matrices de control de corte de galletas (formas de: Estrella, Sol, Champagne, Luna, Lengua de gato y Blossom) (Star 13 consejos / Sol, Champagne / lazo, lunar 25 d, kunar 35d, lengua de gato / pajarita, tres enlaces / Blossom) • Con cinta transportadora para deslizamiento de bandejas con producto. <p><u>Cantidad:</u> 1 unidad.</p> <p><u>Garantía:</u> 1 año estipulado en contrato y/o boleta de garantía de fábrica.</p>
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
2	<u>Descripción:</u> Licuadora de alta velocidad marca SKYMSEN (industria brasileira).
	<u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Licuadora de alta velocidad en acero inoxidable, vaso monobloque en inoxidable con capacidad de 4L (modelo TA-04MB-N). • Tensión eléctrica: 110 V / 220 V. • Frecuencia: 50 Hz / 60Hz. • Potencia del motor: 1200 W. • Altura: 700 mm. • Ancho: 270 mm. • Profundidad: 240 mm. • Peso neto: 5,3 kg. • Peso bruto: 8,2 kg. • Rotación: 22000 rpm.
	<u>Cantidad:</u> 1 unidad.
	<u>Garantía:</u> 1 año
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS
BANDEJAS DE HORNO

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
3	<u>Descripción:</u> Bandejas de Horno (Industria Venancio)
	<u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Aluminio • Dimensiones: 68 cm largo, 58 cm ancho, 1mm espesor • Diseño/Modelo: perforado
	<u>Cantidad:</u> 10 unidades.
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS
REFINADORA – CONCHADORA (WET GRINDER)

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
4	<u>Descripción:</u> Refinadora-conchadora marca Ultra modelo Grind Plus Gold (capacidad 2L – 220V - India)
	<u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 2L • Voltaje 220V • Velocidad considerada: 1440 RPM • Peso del producto: 12.8 kg • A continuación se presenta la página web con las características del bien: http://www.buyindiankitchen.com/ultra-grinder-grind-plus-gold.html
	<u>Cantidad:</u> 1 unidad
	<u>Garantía:</u> 1 año
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS
TEMPERADORA DE CHOCOLATE

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
5	<u>Descripción:</u> Temperadora de chocolate (industria nacional).
	<u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Exterior, bandeja y recipiente de acero inoxidable, con disco girando a la derecha. • Capacidad 10 kg, calefacción mediante resistencia y baño maría. • Sistema de enfriamiento por gas para reducción rápida de temperatura. • Cinta transportadora con malla en acero inoxidable accionado con motor reductor. • Tablero de mando y control con PLC más display, con botón de emergencia. • Control de temperatura para chocolate blanco, de leche y negro.
	<u>Cantidad:</u> 1 unidad.
	<u>Garantía:</u> 1 año
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS
DESHIDRATADORA DE FRUTAS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
6	<u>Descripción:</u> Deshidratadora de frutas de 10 bandejas en acero inoxidable. (industria nacional).
	<u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Fuente de calor por resistencias de 300W. • Tensión de 220 V. • 10 bandejas de 60cm x 60cm en acero inoxidable. • Temperaturas entre los 40°C a 80°C. • Tablero de control de temperatura (display) y mando, todo hecho en acero inoxidable.
	<u>Cantidad:</u> 1 unidad.
	<u>Garantía:</u> 1 año
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS
TERMÓMETRO INFRARROJO

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
7	<u>Descripción:</u> Termómetro infrarrojo (marca Nubee)
	<u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA NUBEE MODELO: 700819593037.</u> • <u>PUNTERO LÁSER PARA PRECISIÓN DE PUNTERÍA.</u> • <u>MEDIDAS EN CELSIUS Y FARENHEIT (RANGO: -50°C HASTA +550°C).</u> • <u>AUTO APAGADO E INDICADOR DE BAJA TEMPERATURA.</u> • <u>ENERGIZADO POR UNA BATERÍA DE 9 VOLTIOS (INCLUIDA).</u> • <u>DIMENSIONES: 7.00" X 3.50" X 1.80".</u>
	<u>Cantidad:</u> 1 unidad.
	<u>Garantía:</u> 1 año
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS
REFRIGERADOR CONSUL CONVENCIONAL BLANCO

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
8	<u>Descripción:</u> Refrigerador Consul convencional de aprox. 261L de capacidad (aprox. 12 pies).
	<u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Refrigerador Consul Blanco, modelo CRC 30, de dimensiones: 144cm x 55cm x 63,1cm. • Volumen neto del freezer 25L. • Volumen neto refrigerador 236L.
	<u>Cantidad:</u> 1 unidad.
	<u>Garantía:</u> 1 año
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN DE PRECIOS
MOLDES DE POLICARBONATO

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
9	<u>Descripción:</u> Moldes de policarbonato con diseño
	<u>Características:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Moldes de policarbonato modelo CM 1213, con espacio para 25 bombones por molde. • Peso aproximado de bombón de 13,5gr. • Las dimensiones aproximadas por bombón son: 28,5mm x 28,5mm x 16,8mm.
	<u>Cantidad:</u> 30 unidades.
-	Entrega del Diseño: El ícono de "El Palmar" para los moldes será proporcionado a la empresa adjudicada.
-	Lugar de Entrega: <i>En la ciudad de Sucre.</i>
-	Validez de la Cotización (días): 30 días mínimo
-	Forma de Pago: <i>Incluir en su cotización</i>
-	Plazo de Entrega: <i>Incluir en su cotización</i>

Su cotización podrá ser complementada con catálogos u otra información técnica relevante.